

ΕΛΛ.Ο.Κ. COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα - 2^ο μέρος

*Prepared by IQVIA
PMR Consulting and Services*

Μάιος, 2021



Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. μελέτησε την επίπτωση της COVID-19 σε ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα κατά την 2^η και 3^η φάση της πανδημίας

Περιγραφή μελέτης

Πανδημία COVID-19



Με τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα τέλος του 2019, ο νέος Κορωνοϊός, που μοιάζει με την γρίπη (με συμπτώματα όπως πυρετό, αλλοιωμένη γεύση και ξηρό βήχα) και την ικανότητα να προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές και θάνατο, ανακαλύφθηκε. Με τα πρώτα κρούσματα καταγεγραμμένα στην Ελλάδα τέλη Φεβρουαρίου, ο νέος ορισμένος Covid-19 είχε ήδη εξαπλωθεί παγκοσμίως και αναγνωρίστηκε ως Πανδημία από τον ΠΟΥ στις 11 Μαρτίου 2020. Η ελληνική κυβέρνηση και το σύστημα υγείας εφάρμοσαν νέα μέτρα για τον έλεγχο, την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και ως αποτέλεσμα αυτών των γρήγορων δράσεων, παρατηρήθηκαν πολλές κοινωνικές αλλαγές για την ασφάλειά των πολιτών.

Πρωτοβουλία της ΕΛΛ.Ο.Κ



Ο στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους ασθενείς με καρκίνο/επιβιωσάντων. Η έρευνα καταγράφει την επίπτωση του Covid-19, τη στάση των ασθενών με καρκίνο / επιβιωσάντων στην πανδημία COVID-19 και τη θεραπεία τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί το 2^ο μέρος έρευνας αγοράς που διεξήχθη σε ογκολογικούς ασθενείς και τους φροντιστές και τους οικείους τους, προκειμένου να αναδείξει την εικόνα που συνάντησαν οι ασθενείς με καρκίνο κατά την επαφή τους με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας μας κατά την 2^η και 3^η φάση της πανδημίας.


Άξονες διερεύνησης



- Ενέργειες πρόληψης, ενημέρωσης, αντιμετώπισης από την πολιτεία
- Πρόσβαση στις δομές του Συστήματος Υγείας εν μέσω της Πανδημίας COVID-19
- Επιπτώσεις της κλινικής πρακτικής για το καρκίνο εν μέσω της πανδημίας COVID-19
- Τηλεϊατρική και online υπηρεσίες
- Στάσεις και απόψεις για την διαχείριση της πανδημίας και πρόθεση εμβολιασμού

Συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το Covid-19 & τον καρκίνο μέσω CAWI

Ταυτότητα Έρευνας – ΕΛΛ.Ο.Κ. COVID-19 και καρκίνος



42% των αυτοαπασχολούμενων συνέχισαν την εργασία όπως και πριν, ενώ το 33% των υπαλλήλων εργάζεται με τηλεργασία

Εργασιακή κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας

	Σύνολο	Εργαζόμενος	Αυτοαπασχολούμενος
Εργασία όπως πριν	32%	30%	42%
Τηλεργασία	30%	33%	22%
Σε αναστολή	19%	20%	16%
Σε απόλυση	0%	1%	0%
Άλλο	19%	16%	20%


Q. Ποια είναι η επαγγελματική σας κατάσταση; Q. Ποια ήταν η εργασιακή σας κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)


IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες έχουν/είχαν καρκίνο του μαστού; 11% δηλώσαν περισσότερο από ένα είδος καρκίνου

Τύπος καρκίνου



Είδος καρκίνου (n=458)



Πάνω από 1 είδος καρκίνου (n=54)




Q. Εάν είσατε ασθενής με καρκίνο ή επιβιώσας τι είδους καρκίνο έχετε;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

66% των γυναικών με καρκίνο είχαν καρκίνο του μαστού

Είδος καρκίνου ανά φύλο



Q. Εάν είσαστε ασθενής με καρκίνο ή επιβιώσας τι είδους καρκίνο έχετε;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα



Agenda




- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα

Το διαδίκτυο είναι η πιο συχνή πηγή πληροφόρησης σχετικά με την πανδημία. Η τηλεόραση είναι 2^η με 63% και τα κοινωνικά μέσα 3^α με 33%

Πηγές πληροφόρησής για την πανδημία

Ανά δημογραφικά

	18-49	50-64	65+	Ανδ.	Γυν.
Διαδίκτυο	79%	76%	40%	61%	71%
Τηλεόραση	55%	62%	76%	71%	61%
Κοινωνικά μέσα	41%	34%	21%	26%	35%
Επιστημονική ιατρική εταιρεία	30%	22%	11%	13%	24%
Φίλοι / οικογένεια	22%	18%	26%	16%	22%
Σύλλογος Ασθενών	10%	20%	24%	11%	19%



Q. Ποια είναι η κύρια πηγή πληροφόρησής σας για την πανδημία; (Επιλέξτε όσα ισχύουν)

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)


IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Χαμηλότερο ποσοστό δηλώνει ότι υπήρξαν έγκαιρες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με το πρώτο κύμα της έρευνας

Έγκαιρες οδηγίες για ασθενείς με καρκίνο για το COVID-19



■ Ναι ■ Όχι ▨ Δεν γνωρίζω




Q.Υπήρξαν έγκαιρα συγκεκριμένες οδηγίες ή συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας ή άλλη αρχή για τους ασθενείς με καρκίνο;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

87% των συμμετεχόντων κρίνουν τις ενέργειες της κυβέρνησης μέτριες έως μη αποτελεσματικές, ενώ το 64% δήλωνε ικανοποιημένο στο πρώτο κύμα

Αποτελεσματικότητα ενεργειών της κυβέρνησης



Q. Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 1 έως το 10, πόσο αποτελεσματικές πιστεύετε ότι ήταν οι ενέργειες που έλαβε η κυβέρνηση στην πρόληψη και / ή στη μείωση της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19 κατά τη 2η & 3η φάση της πανδημίας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα




Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο αθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα


Στο 50% των ασθενών η διάγνωση έγινε εν μέσω της πανδημίας και το 22% δηλώνει ότι η θεραπεία του επηρεάστηκε λόγω της Covid-19

Διάγνωση καρκίνου και επικοινωνία με τον γιατρό

Διάγνωση με καρκίνο εν μέσω πανδημίας



Προσαρμογή θεραπείας εν μέσω COVID-19




Q. Διαγνωστήκατε με καρκίνο κατά την διάρκεια της πανδημίας; / Q. Η θεραπεία προσαρμόστηκε λόγω της τρέχουσας κατάστασης;
Q. Πιστεύετε ότι η πανδημία επηρέασε την επικοινωνία σας με τον γιατρό ή κάποια φάση της θεραπείας σας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα


Επηρέασε η πανδημία την επικοινωνία με τον γιατρό;




Οι ασθενείς χρησιμοποίησαν κυρίως τος υπηρεσίες του συστήματος Υγείας για εξετάσεις (κυρίως ιδιωτικό φορέα) και για Covid test

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν



Είδος Υπηρεσίας Υγείας




Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα και πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση σας στο σύστημα. Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό δυσκολίας
Q. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε ήταν δημόσιας δομής, ιδιωτικής δομής ή Συνδυασμός και των δύο


Οι ασθενείς δηλώνουν ότι η πρόσβασή τους στις δομές υγείας ήταν χωρίς δυσκολία, ενώ 31% δηλώνει ότι αντιμετώπισε δυσκολία με τον εμβολιασμό

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν



Αξιολόγηση πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας




Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα και πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση σας στο σύστημα. Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό δυσκολίας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

49% των ασθενών υποχρεώθηκε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου

Επιπλέον Δαπάνες λόγω Πανδημίας




Q. Πιστεύετε ότι λόγω της πανδημίας υποχρεωθήκατε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα


Δωρεάν Covid test και επάνδρωση της δημόσιας υγείας είναι οι κυριότερες προτάσεις των ασθενών

Προτάσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ασθενείς (41 ασθενείς)



“
Εννοείται ότι το κόστος για τα πάντα ήταν υπέρπολλαπλάσιο λόγω covid

“
Τα τεστ COVID θα έπρεπε να γίνονται δωρεάν σε μας που χρειάζεται να κάνουμε παρά πολύ τακτικά



“
Φάρμακα από ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι εύκολο να περιμένεις στην ουρά μετά από χημειοθεραπεία

“
Οι λοιπές ασθένειες και δη ο καρκίνος πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου!

“
Θα ήθελα να κάνω τις εξετάσεις μου στις δημόσιες δομές. Προσπάθησα αλλά ήταν πολύπλοκο και δεν υπήρχαν ημερομηνίες. Θεωρώ πως θα έπρεπε να έχω εμβολιαστεί νωρίτερα. Ο κίνδυνος της επιδημίας μου προσθέτει μεγάλο φόβο και άγχος.

Q. Παρακαλώ υποβάλετε τις προτάσεις σας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε σχετικά με τα παραπάνω θέματα




Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα


Οι εξετάσεις παρακολούθησης και οι διαγνωστικές μέσω κυρίως ιδιωτικού φορέα ήταν οι υπηρεσίες που χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι επιβιώσαντες

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν



Είδος Υπηρεσίας Υγείας



Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα
Q. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιήσατε ήταν δημόσιας δομής, ιδιωτικής δομής ή Συνδυασμός και των δύο


Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα


Οι επιβιώσαντες δεν συνάντησαν δυσκολία στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του συστήματος υγείας με εξαίρεση τον εμβολιασμό

Υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας και πρόσβαση σε αυτές

Υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν



Αξιολόγηση πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας



Q. Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας χρειαστήκατε από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι σήμερα και πόσο εύκολη ήταν η πρόσβαση σας στο σύστημα. Παρακαλώ επιλέξτε το βαθμό δυσκολίας


Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

40% των ασθενών δήλωσαν ότι υποχρεώθηκαν σε επιπλέον δαπάνες και οι μισοί δηλώνουν ότι υπήρξε καθυστέρηση επικοινωνίας με τον γιατρό


Αύξηση δαπανών & Καθυστερήσεις στην επικοινωνία λόγω Covid-19

Επιπλέον Δαπάνες λόγω Πανδημίας



των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι (ΝΑΙ) **υποχρεώθηκαν σε επιπλέον δαπάνες** σχετικά με την νόσο τους λόγω της πανδημίας

Καθυστερήση επικοινωνίας με γιατρό / άλλη υπηρεσία υγείας λόγω Covid



Q. Πιστεύετε ότι λόγω της πανδημίας υποχρεωθήκατε σε επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου;
Q. Πιστεύετε ότι η πανδημία καθυστέρησε την επικοινωνία με τον ιατρό σας ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας υγείας; Παρακαλώ σχημάστε

Η καθυστέρηση/ακύρωση των ραντεβού και των επαναληπτικών εξετάσεων καθώς και ο αποκλεισμός από τα νοσοκομεία ήταν τα κυριότερα προβλήματα

Προβλήματα ασθενών στην επικοινωνία με τον γιατρό όπως αναφέρθηκαν από τους ίδιους

Οι ασθενείς ανέφεραν αυθόρμητα

(n=52 ασθενείς)



Αναβολή προγραμματισμένου ραντεβού παρακολούθησης λόγω επικινδυνότητας στην Δημόσια δομή - προτάθηκε από τον θεράποντα ιατρό μου

Ασφαλώς ΝΑΙ, γιατί υπήρχαν και γιατροί που νόσησαν κι έπρεπε να παρέλθει και χρονικό περιθώριο απομόνωσης μέχρι την επαναφορά τους.

Απλά ήταν δύσκολη η πρόσβαση στο νοσοκομείο! Ευτυχώς οι ογκολόγοι είναι εξαιρετικοί!



Το πρόβλημα είναι η απαγόρευση από νομό σε νομό

Οι συναντήσεις μου με τον γιατρό ογκολόγο και τον χειρουργό μου δεν έγιναν ποτέ και όλες οδηγίες μου δόθηκαν τηλεφωνικά μετά από αποστολή μου των εξετάσεων με mail.


Q. Πιστεύετε ότι η πανδημία καθυστέρησε την επικοινωνία με τον ιατρό σας ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας υγείας; Παρακαλώ σχημάστε

Η κυριότερη πρόταση των ασθενών είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση

Προτάσεις αντιμετώπισης όπως αναφέρθηκαν από τους ασθενείς

Οι ασθενείς ανέφεραν αυθόρμητα

(n=42 ασθενείς)



“ Θα ήθελα να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και όσοι δουλεύουν σε δομές υγείας να εμβολιαστούν για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης covid 19

“ Να εξυπηρετούνται οι ογκολογικοί ασθενείς κατά προτεραιότητα σε όλα τα νοσοκομεία

“ Πρόσληψη προσωπικού στα οικολογικά νοσοκομεία, για να είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία, να αυξηθούν τα ραντεβού /ημέρα να μην συναντάμε εξαντλημένους από την κούραση γιατρούς κ ιατρικό προσωπικό



“ Χρειάζεται ειδική μέριμνα για ογκολογικούς ασθενείς, προτεραιότητα στον εμβολιασμό

“ Χρειάστηκαν να κάνω αρκετά test covid επειδή έκανα εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω θεραπείας της κόρης μου οπότε και επιβαρύνθηκα με το κόστος των τεστ

“ Ουσιαστικά δεν υπήρξε η παραμικρή μέριμνα για τους παλιούς ασθενείς από την πολιτεία στο επίπεδο της παρακολούθησής μας. Τα νοσοκομεία ορθώς αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο για να προφυλάξουν τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Q. Παρακαλώ υποβάλετε τις προτάσεις σας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε σχετικά με τα παραπάνω θέματα




Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα

Αύξηση των χρηστών ψηφιακών εφαρμογών σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (74% vs 65%)

Ψηφιακή ενημέρωση

Χρησιμοποίηση ψηφιακών εφαρμογών κατά την διάρκεια της πανδημίας



Χρησιμοποίησαν





Q. Έχετε χρησιμοποιήσει ψηφιακές εφαρμογές κατά την διάρκεια της πανδημίας;
Q. Αν ναι, ποιες από τις παρακάτω έχετε χρησιμοποιήσει;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Το 31% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την χρήση ψηφιακών εφαρμογών, μικρότερο ποσοστό συγκριτικά με το πρώτο κύμα

Ενδιαφέρον για την χρήση ψηφιακών εφαρμογών



Q. Σας ενδιαφέρει η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών εφαρμογών; Εάν όχι, γιατί;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα




Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα

13% των συμμετεχόντων έχει εμπειρία με Covid-19 είτε προσωπικά είτε στο άμεσο περιβάλλον του

Εμπειρία με COVID-19



Q. Είστε ασθενής με καρκίνο/επιβιώσας που νόσησε ο ίδιος ή άτομο του περιβάλλοντος του από COVID19;


Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ._COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα


Οι μισοί ασθενείς με εμπειρία Covid-19 δηλώνουν ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα, ενώ το 13% δηλώνει σοβαρή έκβαση ή ΜΕΘ

Εμπειρία με COVID-19 (61 ασθενείς)

Πορεία της Covid-19




Υπηρεσίες Συστήματος Υγείας που χρησιμοποίησε



Σχόλια και Προτάσεις (αυθόρμητα)

N=10 ασθενείς μας ανέφεραν....



- Σκόρπιες οδηγίες για την φροντίδα μου
- Δύσκολη πρόσβαση για τον έλεγχο του COVID-19
- Καμία προσωπική ενημέρωση
- Δυσκολία μετακίνησης
- Έξοδα διαμονής
- Ανύπαρκτες παροχές για εξετάσεις από το δημόσιο
- Συγγενείς στην ΜΕΘ

Q. Παρακαλούμε σύμφωνα με την εμπειρία σας, περιγράψτε την πορεία της νόσου
 Q. Αν χρησιμοποίησα τις υπηρεσίες του Συστήματος Υγείας ήταν Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα
 Q. Παρακαλώ αναφέρετε σχόλια και προτάσεις σας σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίσατε




Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + **Επιπτώσεις Covid-19**
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα

Οι ανησυχίες παραμένουν οι ίδιες με την 1^η φάση της πανδημίας και αφορούν κυρίως την οικογένειά τους & τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου

Ανησυχίες για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία



94% (Aug' 20: 89%)
Ανησυχούν για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία κορονοϊού

Q. Ανησυχείτε για την τρέχουσα κατάσταση με την πανδημία κορονοϊου;Σημειώστε όσα ισχύουν


Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Το 77% αναφέρει ότι η πανδημία είναι επίπτωση στην ψυχολογική τους κατάσταση

Επίπτωση της πανδημίας στην ψυχολογική κατάσταση

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ




Q. Πως επηρέασε η πανδημία την ψυχολογική σας κατάσταση;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

4 στους 10 προτιμούν ατομική ή ομαδική διαδικτυακή υποστήριξη ως μέσο βελτίωσης της ψυχολογικής κατάστασης

Τρόποι ψυχολογικής υποστήριξης




Q. Τι πιστεύετε ότι θα βοηθούσε περισσότερο την βελτίωση της κατάστασης;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 80 ασθενείς



“ Συγκροτημένο εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας με ουσιαστική και διάφανη ενημέρωση του λαού.


“ Οτιδήποτε ενισχύει την κοινωνικότητα, το χαλάρωμα, την εκτόνωση και την επιμόρφωση

“ Θα ήθελα να μπορώ να μετακινούμαι, να πάω στο εξοχικό μου, να πάω μια βόλτα, να αλλάξω παραστάσεις

“ Η ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, δίνει περισσότερη αναταση της ψυχολογίας μου.

Το 41% των αυτοαπασχολούμενων και το 18% των εργαζομένων/μισθωτών δηλώνει προβλήματα στην εργασία λόγω της πανδημίας

Προβλήματα στην εργασία- Ανά επάγγελμα



82% των εργαζομένων δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα

Το 18% αντιμετώπισε προβλήματα που αφορούσαν

- Άρνηση για τηλεργασία
- Άρνηση αποδοχής αιτήματος προσωρινής αλλαγής θέσης ή/και αντικειμένου για λόγους προστασίας της υγείας
- Άρνηση χορήγησης ειδικής άδειας ενώ τη δικαιούνται από τον εργοδότη
- Συμπεριφορά και δυσκολία στην επαφή με το κοινό
- Μη σεβασμός από τους συναδέλφους
- Σε αναρρωτική άδεια όλο το διάστημα
- Καθυστέρηση για την παραλαβή βεβαιώσεων
- Αντίδραση στην εφαρμογή εκ περιτροπής εργασίας
- Επίδομα ασθενείας
- Μετά την επέμβαση αναγκάστηκε να μην εργαστώ με φόβο μην κολλήσω

59% των αυτοαπασχολούμενων δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα

Το 41% αντιμετώπισε προβλήματα που αφορούσαν

- Μείωση τζίρου δουλειάς (12%)
- Κλειστή επιχείρηση (4%)
- Άρνηση για τηλεργασία
- Συμπεριφορά και δυσκολία στην επαφή με το κοινό
- Παραπάνω εργασία
- Δυσκολία στην καθημερινότητα της εργασίας
- Αναπροσαρμογή των υπηρεσιών της επιχείρησης
- Αδυναμία πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες
- Δυσκολία στο ωράριο λόγω απαγορεύσεων
- Καμία μέριμνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Q. Τι είδους προβλήματα αντιμετώπισατε στην εργασία σας κατά τη 2η & 3η φάση της πανδημίας;;


Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Το 36% δηλώνει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης δεν ήταν επαρκή για την προστασία των εργαζομένων κατά τη 2^η και 3^η φάση της πανδημίας

Μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία των εργαζομένων

Αποτελεσματικότητα μέτρων της κυβέρνησης για την προστασία των εργαζομένων




Σχόλια ασθενών (αυθ.) – 20 ασθενείς



“ Από 30 Οκτωβρίου βρίσκομαι σε αναρρωτική άδεια. Πριν μπω σε άδεια και εργαζόμουν σε σχολείο δευτεροβάθμιας, δεν ένιωθα ότι υπήρχε τρόπος να προστατευτώ μέσα στο σχολικό περιβάλλον

“ Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόνοια για Μηχανικούς

“ Σαν κλάδος δεν δεχθήκαμε ουδεμία βοήθεια από το κράτος



Q. Πιστεύετε ότι τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων κατά τη 2η & 3η φάση της Πανδημίας, καλύπτουν τις ανάγκες σας;

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)




Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα


Το 72% των συμμετεχόντων έχει εμβολιαστεί ή προτίθεται να εμβολιαστεί (41% τον Αυγ'20), ενώ το 10% δεν προτίθεται να εμβολιαστεί

Πρόθεση εμβολιασμού για COVID-19

Πρόθεση εμβολιασμού



Σχόλια ασθενών (αυθ.): 123 ασθενείς



“ Θα περιμένω μέχρι να νοιώσω ότι είναι ασφαλές οι πρώτες δοκιμές. Δεν εμπιστεύομαι τα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύω ότι η καλή ψυχολογία, η τόνωση του ανοσοποιητικού, η σωστή διατροφή και άθληση, σε συνδυασμό με μάσκα κλπ θα κρατήσουν ασφαλή εμένα και τους γύρω μου μέχρι και αν θα εμβολιαστώ

“ Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον ογκολόγο που παρακολουθεί την πορεία της υγείας μου και εκείνος με προτρέπει να εμβολιαστώ!

“ Η λέξη "ελευθερία" αθροίζει όσα σκέφτομαι για το εμβόλιο


“ είμαι επιφυλακτική αλλά θα ζητήσω και την γνώμη του θεράποντα ιατρού μου.

Q. Τα εμβόλια για την νόσο COVID-19 είναι διαθέσιμα. Προτίθεστε να κάνετε το εμβόλιο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας

68% ζήτησαν την συμβουλή του θεράποντα ιατρού (78% στην περίπτωση των ασθενών)

Συμβουλή γιατρού για εμβολιασμό COVID-19

Επικοινωνία με γιατρό για το εμβόλιο



Q. Επικοινωνήσατε με τον γιατρό σας για τον εάν πρέπει να κάνετε το εμβόλιο; Αν όχι, αιτιολογήστε την απάντησή σας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 73 ασθενείς




“ Θα το συζητήσω με τον γιατρό μου στην επόμενη επίσκεψη

“ Το κράτος έχει δώσει προτεραιότητα σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Κανένας μεταμοσχευμένος ασθενής (από όσους γνωρίζω) δεν έχει κληθεί ακόμα.


“ Θα υπάρξει επικοινωνία με το γιατρό μου όταν δοθεί εντολή εμβολιασμού στους καρκινοπαθείς.

“ Δεν το σκέφτηκα, δίκιο έχετε..... :)



4 στους 10 συμμετέχοντες προβληματίζονται με το πρόγραμμα εμβολιασμού, ιδίως για τις παρενέργειες, θέματα οργάνωσης και έλλειψη ενημέρωσης

Προβληματισμοί σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού





Q. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού; Εάν ναι, αιτιολογήστε την απάντησή σας

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 165 ασθενείς



“ Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε άτομα με ιστορικό καρκίνου

“ Οι παρενέργειες, του συγκεκριμένου εμβολίου, που ανήκει η ηλικιακή μου ομάδα.


“ Η προτεραιοποίηση και το είδος εμβολίου σε σχέση με συννοσηρότητες και η ετοιμότητα αντιμετώπισης ανεπιθύμητων ενεργειών εμβολίων

“ Θα έπρεπε να υπάρχει εμβολιασμός στο σπίτι για άτομα υπερήλικα με δυσκολία στη μετακίνηση, περιορισμένης κινητικότητας κ ασθενή

8 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν ότι οι καρκινοπαθείς πρέπει να έχουν προτεραιότητα στο εμβολιαστικό πρόγραμμα

Προτεραιοποίηση ασθενών με καρκίνο

Ανάγκη προτεραιοποίησης των ασθενών με καρκίνο στον εμβολιασμό




Q. Πιστεύετε ότι οι ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα?

Source: ΕΛΛ.Ο.Κ (Απρίλιος 2021)

IQVIA | PMR | ΕΛΛ.Ο.Κ_ COVID-19 και καρκίνος στην Ελλάδα

Σχόλια ασθενών (αυθ.): 83 ασθενείς



“εξαρτάται από τα συνοδά νοσήματα και την φάση της θεραπείας τους”

“Όσοι είναι υπό θεραπείες και επιθυμούν να εμβολιαστούν, θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα προτεραιότητας”

“Είμαστε άτομα με ευάλωτο ανοσοποιητικό και συχνά αλλά υποκείμενα νοσήματα”

- Άλλες αναφορές
- Δεν υπάρχει πανδημία
 - Δεν έχω κληθεί να εμβολιαστούν ακόμα
 - Λόγω τυχόν ανοσοκαταστολής
 - Μόνο αν δεν επιτρέπει ο γιατρός
 - Λόγω συχνής επίσκεψης σε νοσοκομείο
 - Στην κρίση του καθενός

“Γνωρίζω πολλούς υπερήλικες οι οποίοι κλήθηκαν να εμβολιαστούν (πρόκειται κυρίως για άτομα που δε βγαίνουν ποτέ από το σπίτι άρα έχουν ελάχιστες πιθανότητες να νοσήσουν από covid) αλλά δε γνωρίζω ούτε ένα καρκινοπαθή που να έχει κληθεί ακόμα.”



Agenda

- + Ταυτότητα της έρευνας
- + Ενημέρωση για την Covid-19
- + Εμπλοκή με το Σύστημα Υγείας
 - Ασθενής υπό θεραπεία το τελευταίο 12μηνο
 - Επιβιώσας/σα από καρκίνο ασθενής
- + Χρήση ψηφιακών εφαρμογών
- + Εμπειρία με Covid-19
- + Επιπτώσεις Covid-19
- + Εμβολιασμός
- + Συμπεράσματα

Η 2^η & 3^η φάση της πανδημίας επηρέασε τους ασθενείς, ενώ η πρόθεση εμβολιασμού έχει αυξηθεί σε σχέση με την 1^η φάση της πανδημίας

Συμπεράσματα

- Η έρευνα αποτελεί το δεύτερο κύμα της έρευνας – πρωτοβουλίας της ΕΛΛΟΚ με στόχο να καταγράψει τις απόψεις των ασθενών/επιβιωσάντων κατά τη 2^η και 3^η φάση της πανδημίας.
- Το Νο1 κανάλι επικοινωνίας σε ότι αφορά την Covid 19 παραμένει το διαδίκτυο (69%), ενώ ακολουθούν η τηλεόραση (63%) και τα κοινωνικά μέσα (33%)
- Μόλις το 17% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι δόθηκαν έγκαιρα οδηγίες ή συστάσεις από το Υπουργείο Υγείας κατά τη 2^η /3^η φάση. Το ποσοστό είναι μειούμενο σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπου το 30% δήλωνε ότι δόθηκαν έγκαιρα οδηγίες και συστάσεις
- Επίσης χαμηλότερο ποσοστό (13%) κρίνει αποτελεσματικές τις ενέργειες της κυβέρνησης (64% κατά την πρώτη φάση της πανδημίας)
- Κατά τη 2^η και 3^η φάση της πανδημίας αυξήθηκε η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών (74% έναντι 65% τον Αύγουστο του 2020)

ΑΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Το 41% των συμμετεχόντων ήταν ασθενείς με καρκίνο, ενώ στο 50% αυτών η διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας

- Το 35% των ασθενών ανέφερε ότι η πανδημία επηρέασε την επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό
- Το 20% αναφέρει καθυστέρηση στην έναρξη της ακτινοθεραπείας/χημειοθεραπείας
- Κατά την 2^η και 3^η φάση της πανδημίας οι ασθενείς έκαναν χρήση ως επι τω πλείστων τις παρακάτω υπηρεσίες του συστήματος υγείας
 - Διαγνωστικές εξετάσεις (81%)
 - Εξετάσεις παρακολούθησης (72%)
 - Covid test (68%)
 - Covid εμβολιασμός (33%)
 - Η διεξαγωγή των εξετάσεων διενεργήθηκε μέσω του ιδιωτικού συστήματος υγείας, ενώ
 - Οι δημόσιες υπηρεσίες αναφέρθηκαν στην χορήγηση θεραπειών
- Η πλειονότητα των ασθενών αναφέρει ότι η πρόσβαση στο σύστημα υγείας έγινε κανονικά, με εξαίρεση το 31% των ασθενών που δηλώνουν αδυναμία ή δυσκολία πρόσβασης για τον εμβολιασμό έναντι της Covid-19
- Το 49% των ασθενών αναφέρει ότι επιβαρύνθηκε με επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου

ΕΠΙΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Το 49% των συμμετεχόντων ήταν επιβιώσαντες του καρκίνου

- Κατά την 2^η και 3^η φάση της πανδημίας οι επιβιώσαντες έκαναν χρήση των παρακάτω υπηρεσιών του συστήματος υγείας
 - Εξετάσεις παρακολούθησης (82%)
 - Διαγνωστικές εξετάσεις (68%)
 - Covid test (46%)
 - Covid εμβόλιο (31%)
- Και στην περίπτωση των επιβιωσάντων το 30% ανέφερε προβλήματα πρόσβασης/ η αδυναμία εμβολιασμού
- Το 40% αναφέρει ότι επιβαρύνθηκε με επιπλέον δαπάνες για την αντιμετώπιση της νόσου
- Το 50% δηλώνει καθυστέρηση στην επικοινωνία με τον γιατρό κυρίως λόγω καθυστέρησης/αναβολής των ραντεβού, καθυστέρηση επαναληπτικών εξετάσεων και πρόσβαση στα νοσοκομεία

- Οι προτάσεις των ασθενών και επιβιωσάντων είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και η καλύτερη εξυπηρέτηση καθώς επίσης και τα δωρεάν Covid test

Η 2^η & 3^η φάση της πανδημίας επηρέασε τους ασθενείς, ενώ η πρόθεση εμβολιασμού έχει αυξηθεί σε σχέση με την 1^η φάση της πανδημίας

Συμπεράσματα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ COVID-19: Καθημερινότητα- Ψυχολογία – Εργασιακά

- Το 94% των συμμετεχόντων ανησυχεί για την κατάσταση της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα δηλώνουν
 - Ανησυχία για την οικογένειά τους (54%)
 - Αύξηση κινδύνου για την εξέλιξη της νόσου (37%)
 - Ανησυχία για την επαγγελματική/οικονομική κατάσταση (30%)
- Το 77% αναφέρει επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογική κατάσταση (81% στην περίπτωση των ασθενών), ενώ το 43% επιθυμεί ψυχολογική υποστήριξη
 - Διαδικτυακή ατομική ψυχολογική υποστήριξη (22%)
 - Διαδικτυακή ομαδική ψυχολογική υποστήριξη (21%)
- Το μεγαλύτερο πλήγμα στον εργασιακό τομέα δηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι (41%) με κυριότερες αναφορές στον μειωμένο τζίρο και στο κλείσιμο της επιχείρησης, έναντι του
- 18% των εργαζομένων/μισθωτών που αναφέρει προβλήματα με την εργασία του
 - Το 36% των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία των εργαζομένων κατά τη 2^η και 3^η φάση της πανδημίας δεν ήταν επαρκ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ COVID-19

- Το 13% των συμμετεχόντων είχε κάποια εμπειρία με την πανδημία (5% νόσησε και 8% κάποιο μέλος στο περιβάλλον νόσησε)
- Οι μισοί ασθενείς που νόσησαν από την Covid-19 ήταν ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα, ενώ 13% αναφέρουν σοβαρή νόσο ή ΜΕΘ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ COVID-19

- Αύξηση παρατηρείται σε σχέση με ένα έτος πριν αναφορικά με την πρόθεση εμβολιασμού (72% έναντι 41% τον Αύγουστο του 2020). Οι συμμετέχοντες έχουν αποκρυσταλλωμένη άποψη σχετικά με την πρόθεσή τους τώρα έναντι της πρώτης φάσης της πανδημίας (τον Αύγουστο του 2020 το 36% δήλωνε ότι δεν γνωρίζει αν θα έκανε το εμβόλιο)
- Κατά την τρέχουσα περίοδο
 - Το 14% των συμμετεχόντων έχει ήδη εμβολιαστεί
 - Το 58% προτίθεται να εμβολιαστεί
 - Το 10% είναι αρνητικοί έναντι του εμβολιασμού
 - Το 15% δεν έχει αποφασίσει ακόμα
- Ο ρόλος και η άποψη του γιατρού θεωρείται σημαντική καθώς το 68% των συμμετεχόντων έχει συζητήσει με τον θεράποντα ιατρό του για τον εμβολιασμό (78% όσον αφορά τους ασθενείς)
- Το 39% αναφέρει προβληματισμό όσον αφορά το πρόγραμμα του εμβολιασμού, κυρίως αναφορικά με τις παρενέργειες, την καθυστέρηση/αργούς ρυθμούς και την ελλιπή ενημέρωση
- Το 81% πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους καρκινοπαθείς. Είναι μια ομάδα ευπαθής και ευάλωτη, ιδίως όσοι πάσχουν και από συνοδά νοσήματα ή βρίσκονται υπό θεραπεία